

Vaccini obbligatori: ecco cosa accadrà ai nostri figli

da [Dr. Giuseppe De Matteis](#) / In [Notizie Vaccini](#) / 31 agosto 2017 at 10:10

LA LEGGE SUI VACCINI

Come sappiamo, il decreto Lorenzin sui vaccini è ora legge. Riteniamo che circa il 97% dei genitori vaccinerà i propri figli. In questo articolo cercherò nella maniera più esauriente possibile, di spiegare cosa probabilmente accadrà ai bambini che verranno vaccinati.

La legge prevede dieci vaccini obbligatori, somministrati mediante un esavalente e gli altri quattro tramite un quadrivalente oppure un trivalente più un vaccino singolo.

DIAMO UNO SGUARDO ALL'ESAVALENTE

Si chiama **Hexyon** (difterite, haemophilus influenzae B, pertosse, polio, tetano, epatite B), si tratta di un vaccino sottoposto a monitoraggio addizionale, ossia in fase di sperimentazione, come scritto sullo stesso bugiardino del vaccino, fonte Aifa:

▼ **Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale.** Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Iniziamo davvero bene...i nostri figli utilizzati come cavie, voi siete tranquilli ? Ma soprattutto, avete dato il consenso a questa sperimentazione ?

Sempre sul sito dell'Aifa, andiamo ora a leggere il contenuto di questo vaccino:

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

Una dose¹ (0,5 ml) contiene:

Tossoide difterico	non meno di 20 UI ²
Tossoide tetanico	non meno di 40 UI ²
Antigeni della <i>Bordetella pertussis</i>	
Tossoide pertossico	25 microgrammi
Emoagglutinina filamentosa	25 microgrammi
Poliovirus (inattivato) ³	
Tipo 1 (Mahoney)	40 unità di antigene D ⁴
Tipo 2 (MEF-1)	8 unità di antigene D ⁴
Tipo 3 (Saukett)	32 unità di antigene D ⁴
Antigene di superficie dell'epatite B ⁵	10 microgrammi
Polisaccaride dell' <i>Haemophilus influenzae</i> di tipo b (poliribosilribitol fosfato) coniugato alla proteina del tetano	12 microgrammi
	22-36 microgrammi

¹ Adsorbito su idrossido di alluminio, idrato (0,6 mg Al³⁺)

² Come limite inferiore dell'intervallo di confidenza (p = 0,95)

³ Prodotto su cellule Vero

⁴ O quantità equivalente di antigene determinata mediante idoneo metodo immunochimico

⁵ Prodotto in cellule di lievito *Hansenula polymorpha* mediante tecnologia del DNA ricombinante

Il vaccino può contenere tracce di glutaraldeide, formaldeide, neomicina, streptomina e polimixina B, che sono utilizzate nel processo di produzione (vedere paragrafo 4.3).

Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.

Poniamo ora la nostra attenzione sul componente **idrossido di alluminio**. Si tratta di un adiuvante utilizzato per elevare la risposta immunitaria, detto in parole povere, per rendere efficace il vaccino. Ora dobbiamo capire se l'alluminio è una sostanza tranquilla o meno.

L'alluminio è un potente veleno per il sistema nervoso. Solitamente medici e pediatri ci rassicurano affermando che assorbiamo molto più alluminio con l'alimentazione. Vero. Ma questa affermazione non tiene conto che solo lo 0,5% dell'alluminio ingerito viene assorbito:

–R.A. Yokel, R.L. Florence “**Aluminum bioavailability from tea infusion**” *Food Chem. Toxicol.* 2008 dec; 46(12): 3659-3663.

–R.A. Yokel et al. “**Aluminum bioavailability from basic sodium aluminum phosphate, an approved food additive emulsifying agent, incorporated in cheese**”. *Food and Chemical Toxicology* [Volume 46, Issue 6](#), June 2008, Pages 2261–2266),

Quello iniettato con un vaccino, invece, viene assorbito al 100% e si accumula in diversi organi, compreso il cervello :

R.A. Yokel, McNamara PL “**Aluminum toxicokinetics: an updated minireview**” *Pharmacol Toxicol* 2001 Apr; 88(4): 159-67.

L'alluminio è una sostanza velenosa per il sistema nervoso e scatena tutta una serie di malattie autoimmuni, come dimostrato da diversi studi:

- Daniel Krewski, Robert A Yokel, Evert Nieboer, David Borchelt, Joshua Cohen, Jean Harry, Sam Kacew, Joan Lindsay, Amal M Mahfouz, Virginie Rondeau “**Human health risk assessment for aluminum, aluminum oxide, aluminum hydroxide**”

J Toxicol Environ Health B Crit Rev. Author manuscript; available in PMC 2009 Nov 25.

Published in final edited form as: *J Toxicol Environ Health B Crit Rev.* **2007**; 10(Suppl 1): 1–269. doi: 10.1080/10937400701597766.

- Eisenbarth et al., 2008; “**Crucial role for the Nalp3 inflammasome in the immunostimulatory properties of aluminium adjuvants**” *Nature* 453, 1122-1126 (19 June 2008) | doi:10.1038/nature06939; Received 3 March 2008; Accepted 1 April 2008; Published online 21 May 2008
- Exley et al., 2010 “**The immunobiology of aluminium adjuvants: how do they really work?**” *Vaccine safetycommission.org/pdf/27-2010-trend-exley.pdf*.

Provoca inoltre:

- Disturbi dello spettro autistico e neurologici nei bambini (*Toljenovic and Shaw 2011; Seneff et al. 2012; Melendez et al 2013*)
- Sclerosi multipla (*Auther et al 2001; Exley et al 2006*)
- Morbo di Alzheimer (*Tomljenovic 2001*)
- SLA e Demenza Parkinsoniana (*Perl e Moalem, 2006*)

Ma la cosa non finisce qui, ecco alcuni studi che mettono in relazione l'alluminio con l'autismo e con malattie autoimmuni:

- **Hepatitis B Vaccination of Male Neonates and Autism**

Annals of Epidemiology , Vol. 19, No. 9 ABSTRACTS (ACE), September 2009: 651-680, p. 659

CM Gallagher, MS Goodman, Graduate Program in Public

Health, Stony Brook University Medical Center, Stony Brook, NY

- **Do aluminum vaccine adjuvants contribute to the rising prevalence of autism?**

J Inorg Biochem. 2011 Nov;105(11):1489-99. Epub 2011 Aug 23.

Tomljenovic L, Shaw CA.

Neural Dynamics Research Group, Department of Ophthalmology and Visual Sciences, University of British Columbia, 828 W. 10th Ave, Vancouver, BC, Canada V5Z 1L8.

- **A Positive Association found between Autism Prevalence and Childhood Vaccination uptake across the U.S. Population.**

Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A: Current Issues Volume 74, Issue 14, 2011, Pages 903 – 916 Author: Gayle DeLonga

- Brian J. Richmond

“**Conjugate vaccines may predispose children to autism spectrum disorders**” Pubmed data: *Med. Hypotheses*, 2011 oct 10

- Vijendra K. Singh

“**Autoimmune autistic disorder, a major subset of autism, is associated with autoantibody formation caused by viral (wild an vaccine-induced) infection**”.

Pubmed data: *Ann. Clin. Psychiatry* 2009, 21(3): 148-51

- M. Catherine DeSoto, PhD, Robert T. Hitlan, PhD -Department of Psychology, University of Northern Iowa, Cedar Falls, Iowa

“**Blood levels of mercury are related to diagnosis of autism: a reanalysis an import data set**”.

Journal of child neurology, Vol. 22, N 11, 1308-1311 (2007).

- Geier DA, Geier MR.

“**A Case Series of Children with Apparent Mercury Toxic Encephalopathies Manifesting with Clinical Symptoms of Regressive Autistic Disorder**”. *J Toxicol Environ Health A.* 2007 May 15;70(10):837-51.

- Yel L, Brown LE, Su K, Gollapudi S, Gupta S. Department of Medicine, University of California, Irvine, CA 92697, USA

“**Thimerosal induces neuronal cell apoptosis by causing cytochrome c and apoptosis-inducing factor release from mitochondria**”.

International Journal of Molecular Medicine, 2006

Del resto, che i vaccini possano causare autismo ce lo dicono le stesse case farmaceutiche. Guardate cosa sta scritto sul bugiardino del Tripedia: (1)

AHFS Category: 80:08

268 3105.097

Diphtheria and Tetanus Toxoids and Acellular Pertussis Vaccine Adsorbed Tripedia[®]

DTaP

Rx only



Additional Adverse Reactions:

- As with other aluminum-containing vaccines, a nodule may be palpable at the injection sites for several weeks. Sterile abscess formation at the site of injection has been reported.^{3,36}
- Rarely, an anaphylactic reaction (ie, hives, swelling of the mouth, difficulty breathing, hypotension, or shock) has been reported after receiving preparations containing diphtheria, tetanus, and/or pertussis antigens.³
- Arthus-type hypersensitivity reactions, characterized by severe local reactions (generally starting 2-8 hours after an injection), may follow receipt of tetanus toxoid.
- A few cases of peripheral mononeuropathy and of cranial mononeuropathy have been reported following tetanus toxoid administration, although available evidence is inadequate to accept or reject a causal relation.³⁷
- A review by the Institute of Medicine (IOM) found evidence for a causal relationship between tetanus toxoid and both brachial neuritis and Guillain-Barré syndrome.³⁷
- A few cases of demyelinating diseases of the CNS have been reported following some tetanus toxoid-containing vaccines or tetanus and diphtheria toxoid-containing vaccines, although the IOM concluded that the evidence was inadequate to accept or reject a causal relationship.³⁷

Adverse events reported during post-approval use of Tripedia vaccine include idiopathic thrombocytopenic purpura, SIDS, anaphylactic reaction, cellulitis, autism, convulsion/grand mal convulsion, encephalopathy, hypotonia, neuropathy, somnolence and apnea. Events were included in this list because of the seriousness or frequency of reporting. Because these events are reported voluntarily from a population of uncertain size, it is not always possible to reliably estimate their frequencies or to establish a causal relationship to components of Tripedia vaccine.²

E se lo dicono loro...

Alla faccia di tutti quelli, medici, pediatri, onorevoli, giornalisti, genitori, che gridano da anni che non ci sono evidenze scientifiche, ve le ho appena mostrate. Iniziate a preoccuparvi ? Siamo appena all'inizio.

Ora torniamo al bugiardino dell'Hexyon e leggiamo la frase **prodotto su cellule Vero**. Malgrado sembri una cosa rassicurante, dovete sapere che le cellule Vero sono cellule di reni di scimmia verde, ecco cosa dice Wikipedia:

Vero cell

From Wikipedia, the free encyclopedia

Vero cells are a lineage of cells used in cell cultures.^[1] The 'Vero' lineage was isolated from kidney epithelial cells extracted from an African green monkey (*Chlorocebus* sp.; formerly called *Cercopithecus aethiops*, this group of monkeys has been split into several different species). The lineage was developed on 27 March 1962, by Yasumura and Kawakita at the Chiba University in Chiba, Japan.^[2] The original cell line was named "Vero" after an abbreviation of *verda reno*, which means "green kidney" in Esperanto, while vero itself means "truth" in Esperanto.^[3]

Per i non addetti ai lavori, le cellule di scimmia ci fanno venire in mente lo scandalo SV40, un virus trovato in alcuni tumori, proveniente dai reni di scimmia utilizzati nei vaccini antipolio sin dagli anni 50: (2)



Vaccine Safety

[E-mail this page](#)

[Printer-friendly version](#)

[Vaccine Safety Home](#) > [Updates](#)

Vaccine Safety Basics

- > [Information for Parents](#)
- > [Why It's Important to Monitor Vaccine Safety](#)
- > [How Vaccines Are Tested and Monitored](#)
- > [Common Questions](#)
- > [Vaccine Safety Updates](#)
 - > [Vaccine Adjuvants](#)
 - > [Human Papillomavirus \(HPV\) Vaccine](#)
 - > [MMR Vaccine](#)
 - > [MMRV Safety Monitoring of Febrile Seizures](#)
 - > [Mercury and Vaccines \(Thimerosal\)](#)
 - > [Questions About Multiple Vaccines](#)
 - > [Questions About Vaccine Recalls](#)

Cancer, Simian Virus 40 (SV40), and Polio Vaccine Fact Sheet

- SV40 is a virus found in some species of monkey.
- SV40 was discovered in 1960. Soon afterward, the virus was found in polio vaccine.
- More than 98 million Americans received one or more doses of polio vaccine from 1955 to 1963 when a proportion of vaccine was contaminated with SV40; it has been estimated that 10–30 million Americans could have received an SV40 contaminated dose of vaccine.
- SV40 virus has been found in certain types of cancer in humans, but it has not been determined that SV40 causes these cancers.
- The majority of scientific evidence suggests that SV40-contaminated vaccine did not cause cancer; however, some research results are conflicting and more studies are needed.
- Polio vaccines being used today do not contain SV40. All of the current evidence indicates that polio vaccines have been free of SV40 since 1963.

Preoccupati? Io al posto vostro lo sarei e anche molto. Ma i vaccini non erano sicuri? Bene, ora passiamo al vaccino tri o tetraivalente.

IL VACCINO TRI/TETRAVALENTE

Si tratta di un vaccino per morbillo, parotite e rosolia, oppure morbillo, parotite, rosolia e varicella, alcuni nomi commerciali sono PRIORIX TETRA e PROQUAD. Vediamo cosa contiene Priorix tetra, sul sito dell'Aifa:

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

Dopo la ricostituzione, 1 dose (0,5 ml) contiene:

virus del morbillo ¹ ceppo Schwarz (vivo, attenuato)	non meno di 10 ^{3,0} CCID ₅₀ ³
virus della parotite ¹ ceppo RIT 4385, derivato dal ceppo Jeryl Lynn (vivo, attenuato)	non meno di 10 ^{4,4} CCID ₅₀ ³
virus della rosolia ² ceppo Wistar RA 27/3 (vivo, attenuato)	non meno di 10 ^{3,0} CCID ₅₀ ³
virus della varicella ² ceppo OKA (vivo, attenuato)	non meno di 10 ^{3,3} PFU ⁴

¹ coltivato in colture di cellule embrionali di pollo

² coltivato in cellule diploidi umane (**MRC-5**)

³ dose infettante la coltura cellulare al 50% (Cell Culture Infective Dose 50%)

⁴ unità formanti placca (Plaque Forming Units)

Questo vaccino contiene tracce di neomicina. Vedere paragrafo 4.3.

Eccipiente con effetto noto:

Il vaccino contiene 14 mg di sorbitolo.

Per l'elenco completo degli eccipienti vedere paragrafo 6.1.

Ora poniamo la nostra attenzione sulle frasi **ceppo Wistar RA 27/3** e piú giú, **coltivato su cellule diploidi umane (MRC-5)**. Ora vi spiego di cosa si tratta. Si tratta di cellule umane provenienti da feti umani abortiti. In pratica quei virus sono stati coltivati su quel tipo di cellule prelevate molti anni fa da quei feti e dopo che si sono riprodotti, i virus vengono successivamente inseriti in quel tipo di vaccini. Anche in questo caso ci viene in aiuto Wikipedia:

MRC-5

From Wikipedia, the free encyclopedia

MRC-5 (**Medical Research Council cell strain 5**) is a diploid human **cell culture** line composed of **fibroblasts** derived from lung tissue of a fetus.^{[1][2]} The cell line was isolated by J.P. Jacobs and colleagues in September 1966.^{[2][3][4]}

Applications [edit]

MRC-5 cells are used to produce several vaccines including **MMR**, **Varicella** and **Polio**. Infected MRC-5 cells secrete the virus, and can be used for commercial production.

State per sentirvi male ? Vi capisco...ma la parte piú incredibile della faccenda è che **non è mai stato eseguito** nessuno studio per verificare se questa roba possa danneggiare i bambini vaccinati. Il sospetto di una ricombinazione del DNA del bambino è piú che legittimo. Non mi credete ?

Beh, allora fatevi consegnare le ricerche dal vostro pediatra o da quello della Asl. Ah, dimenticavo di dirvi che la maggior parte dei pediatri non hanno mai sentito parlare di MRC-5, provate a chiederlo.

ANCORA...

Sempre sul Priorix, troviamo scritto questo: (fonte Aifa)

E' stato dimostrato che la trasmissione del virus vaccinale Oka si verifica con un tasso molto basso in contatti sieronegativi di vaccinati con eruzione cutanea. Non si può escludere una trasmissione del virus vaccinale Oka da un vaccinato che non ha sviluppato eruzione cutanea a contatti sieronegativi. I soggetti vaccinati, compresi quelli che non sviluppano una eruzione simile alla varicella, devono cercare di evitare, per quanto possibile, uno stretto contatto con individui ad alto rischio suscettibili alla varicella per almeno 6 settimane dopo la vaccinazione. Nei casi in cui sia inevitabile il contatto con soggetti ad alto rischio suscettibili alla varicella, il rischio potenziale di trasmissione del virus vaccinale della varicella deve essere ponderato rispetto al rischio di acquisire e trasmettere il virus selvaggio della varicella.

Gli individui ad alto rischio suscettibili alla varicella includono:

- Individui immunocompromessi (vedere paragrafi 4.3 e 4.4)
- Donne in gravidanza senza un'anamnesi positiva documentata di varicella o un'evidenza di laboratorio di precedente infezione.
- Neonati da madri senza un'anamnesi positiva documentata di varicella o un'evidenza di laboratorio di precedente infezione.

Vi rendete conto ? Non sono i non vaccinati a mettere a rischio i vaccinati, è il contrario! Beh, vuol dire che i bambini vaccinati se ne staranno a casa per sei settimane dopo il vaccino, niente scuola.

IL NUMERO DEI VACCINI

Ma dieci vaccini siamo sicuri che non facciano male ? Secondo i pediatri potremmo vaccinarci anche con 10.000 vaccini, l'ho letto con i miei occhi. Controlliamo ?

Nel 1992, la società *Immunization Awareness Society (IAS)* ha [effettuato un sondaggio](#) per capire meglio la salute dei bambini della Nuova Zelanda. I ricercatori hanno ricevuto 495 questionari compilati, comparando 226 bambini vaccinati e 269 bambini non vaccinati. Ecco la tabella: (3)

	VACCINATED		UNVACCINATED	
	IAS (%)	Godfrey (%)	IAS (%)	Godfrey (%)
Asthma	15.0	16.2	2.9	8.3
Eczema	27.9	24.8	12.6	15.0
Tonsillitis	11.5	18.4	1.12	4.4
ADHD/Hyperactivity	5.75	3.0	1.5	1.0
Diabetes	0.0	0.5	0.0	0.5
Epilepsy	1.8	2.0	0.0	0.0

La Tabella mostra la percentuale di bambini vaccinati e non vaccinati che soffrono di ciascuna delle sei patologie croniche in entrambi indagini IAS e Godfrey.

Come si può evincere da questa statistica, i bambini non vaccinati stanno decisamente meglio di quelli vaccinati. Diamo ora un'occhiata a questa ricerca:

N.Z. Miller, Gary S. Goldman 2011 **“Infant mortality rates regressed against number of vaccine doses routinely given: is there a biochemical or synergistic toxicity?”** (Trad: il tasso di mortalità infantile correlato al numero di dosi-vaccino normalmente somministrate: c'è una tossicità biochimica o sinergistica?). *Hum. Exp. Toxicol.* 2011 sept 30(9): 1429

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3170075/>

Questa ricerca individua un nesso tra tasso di mortalità infantile e numero di dosi di vaccino. La faccenda si complica. Ma allora se i bambini vaccinati si ammalano e muoiono di più di quelli non vaccinati, per quale motivo si fanno i vaccini ? E i pediatri queste cose le sanno ?

IL VACCINO HPV (Gardasil)

Sì, lo so che il vaccino per il papillomavirus non è obbligatorio, ma preferisco dirvi qualcosa anche quest'altra pagina vergognosa. Controlliamo il contenuto? Fonte Aifa:

- ▼ **Medicinale sottoposto a monitoraggio aggiuntivo.** Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni di sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità segnalazione delle reazioni avverse.

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Gardasil 9 sospensione iniettabile.

Gardasil 9 sospensione iniettabile in siringa pre-riempita.

Vaccino del Papillomavirus Umano 9-valente (Ricombinante, adsorbito)

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

6.1 Elenco degli eccipienti

Sodio cloruro


L-istidina

Polisorbato 80

Sodio borato

Acqua per preparazioni iniettabili

Contiene Polisorbato 80 (nome commerciale Tween-80). Si tratta di un emulsionante, a quanto pare per niente innocuo, presente anche nello sciroppo per bambini Nurofen, controllate pure. Guardate questa ricerca:



The screenshot shows a web browser window with the URL www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8473002. The page displays a search result for a study titled "Delayed effects of neonatal exposure to Tween 80 on female reproductive organs in rats." The authors listed are Gaidová M, Jakubovský J, Váňky J. The abstract states: "Neonatal female rats were injected ip (0.1 ml/rat) with Tween 80 in 1, 5 or 10% aqueous solution on days 4-7 after birth. Treatment with Tween 80 accelerated maturation, prolonged the oestrus cycle, and induced persistent vaginal oestrus. The relative weight of the uterus and ovaries was decreased relative to the untreated controls. Squamous cell metaplasia of the epithelial lining of the uterus and cytological changes in the uterus were indicative of chronic oestrogenic stimulation. Ovaries were without corpora lutea, and had degenerative follicles." The PMID is 8473002 [PubMed - indexed for MEDLINE].

Esperimenti sui ratti hanno dimostrato che il polisorbato 80 provoca danni riproduttivi e quindi sterilità. Tanto per essere chiari, è successo anche agli esseri umani, una ragazza di 16 anni in Australia è in premenopausa dopo il vaccino Gardasil, ecco la ricerca:

Deirdre Therese Little, Harvey Rodrick Grenville Ward, doi:10.1136/bcr-2012-006879

“Premature ovarian failure 3 year after menarche in a 16-year-old-girl following human papillomavirus vaccination” BMJ Reports 2012.

MA PERCHÉ QUESTA LEGGE ?

Ah già, il morbillo...la nuova peste. Il morbillo ha sempre avuto alti e bassi e sempre li avrà, con o senza vaccinazioni, e questo perché il morbillo è un virus a RNA e come tutti quei virus tende a mutare facilmente. Che ci piaccia o meno, il morbillo esisterà sempre. Neanche la famosa copertura del 95% definita immunità di gregge, risulta efficace per debellare il morbillo, come dimostra la Cina, che con una copertura vaccinale del 97%, segnala ancora focolai di morbillo (Yang, W., Wen, L., Li, S.-L., Chen, K., Zhang, W.-Y., Shaman, J. 2017. *Geospatial characteristics of measles transmission in China during 2005-2014. PLoS Computational Biology*, 13(4), e 1005474). Stessa cosa dicasi per il Belgio, dove un recente focolaio di morbillo è intervenuto in Vallonia, una zona del Paese con copertura vaccinale superiore al 95% (Grammens, T., Schirvel, C., Leenen, S., Shodu, N. Hutse, V., Mendes da Costa, E., Sabbe, M. (2017). Ongoing measles outbreak in Wallonia, Belgium, December 2016 to March 2017: characteristics and challenges. *Eurosurveillance*, 22(17), 20524. <http://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2017.22.17.30524>). Crolla così miseramente la leggenda dell'immunità di gregge, del resto mai dimostrata con studi ad hoc.

Beh, se il problema era il morbillo, allora sarebbe stato sufficiente imporre **la sola vaccinazione per il morbillo** per alcuni mesi per poi ritirarla a emergenza finita, semplice, vero? Allora perché dodici (poi divenuti dieci) vaccini? E' come se si forasse un pneumatico, andassi dal gommista e invece di farmi riparare la gomma bucata, me le faccio riparare tutte e quattro. Qualcosa non torna, vi pare? Del resto anche sulle motivazioni del decreto sta scritto: **“Ritenuto altresì necessario garantire il rispetto degli obblighi assunti e delle strategie concordate a livello europeo e internazionale e degli obiettivi comuni fissati nell'area geografica europea”**. Eccola qua la vera emergenza, altro che morbillo. Di quali obblighi si tratti non ci è dato sapere, io stesso ho scritto una mail al ministro Lorenzin, ma non ho ricevuto alcuna risposta, ovviamente. In ogni caso, questi misteriosi accordi penso di averli scoperti, come si evince dal seguente comunicato stampa dell'AIFA: (www.aifa.gov.it/content/italia-capofila-le-strategie-vaccinali-livello-mondiale).

Non solo, avete mai sentito parlare di Gavi ?

GAVI Alliance

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

La **GAVI Alliance** (precedentemente "l'Alleanza Mondiale per Vaccini e Immunizzazione") è una partnership di soggetti pubblici e privati con lo scopo di migliorare l'accesso all'immunizzazione per la popolazione umana in paesi poveri. L'Alleanza coinvolge governi di paesi in via di sviluppo e paesi donatori, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, UNICEF, la Banca Mondiale, l'industria di vaccini in paesi industriali e in via di sviluppo, la società civile, la Fondazione Bill & Melinda Gates e altri attori privati.^[1]

Si tratta di un accordo programmatico tra vari paesi, tra cui l'Italia, e l'industria farmaceutica (www.gavi.org). Tale accordo garantisce alla stessa industria un certo fatturato sino al 2024 e per il quale sono stati emessi i VACCIN BOND, detto in parole povere vengono emessi dei titoli azionari sulle vaccinazioni, naturalmente, tutto questo si fa per il bene del mondo...

PER QUELLI CHE...

Per quelli che pensano che i vaccini hanno debellato tante pericolose malattie, guardate questi grafici:


MORTALITÀ DIFTERITE IN ITALIA (dati ISTAT)

La difterite era già spontaneamente in calo nel momento in cui è stata resa obbligatoria la vaccinazione.



Difterite in Italia. Anni 1887 - 1950. Dati ISTAT.


IL VAIOLO IN ITALIA



Epidemie di vaiolo nonostante le vaccinazioni

MORBOSITA' DELLA POLIO IN ITALIA

Come si evince dal grafico, si sono avuti picchi di malattia nonostante le vaccinazioni. In ogni caso, a quei tempi il vaccino aveva un senso, dico le cose come stanno.



1. PER QUELLI CHE...

Per quelli che pensano che i vaccini bisogna farli altrimenti i profughi ci possono infettare, dal congresso della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit): "Su 24 mila sbarcati a Lampedusa nell'ultimo semestre, solo 7 malati di Tbc". E così crolla anche il mito dei profughi portatori di malattie.

SIATE SINCERI...

Voi genitori che avete vaccinato i vostri figli, sapevate tutto questo? Voi onorevoli che avete approvato la legge, sapevate tutto questo? Ripensate ora a tutte le menzogne ascoltate sul morbillo e sul calo delle vaccinazioni, solo e soltanto furbi pretesti per imporre dieci vaccini non necessari e probabilmente pericolosi.

PER CONCLUDERE

Nei prossimi anni assisteremo ad una impennata dei danni da vaccino, malattie autoimmuni, danni neurologici e autismo, tant'è che la legge ha previsto uno stanziamento di 1.400.000 euro per i prossimi danneggiati, controllate pure. Se voi intendete vaccinare i vostri figli facendo inoculare alluminio, cellule di feti abortiti, cellule di scimmia, polisorbate-80 e altre schifezze simili, siete liberi di farlo, io mai e poi mai inietterei quella mondezze dentro il corpo di mio figlio e soprattutto, nessuno mi deve obbligare a farlo.

FONTI

1. vaccines.procon.org/sourcefiles/DTaP_Tripedia.pdf
2. http://web.archive.org/web/20130522091608/http://www.cdc.gov/vaccinesafety/updates/archive/polio_and_cancer_factsheet.htm
3. <http://sadeienza.blogspot.it/2017/05/breaking-news-studio-del-2017.html>

Autore: [Dr. Giuseppe De Matteis](#), Biologo, scrittore, autore dei libri-inchiesta "Verità e bugie della medicina" Edizioni Drawup, e "Infomatrix", Bok Edizioni.